

CORKSTYLE

ПРОБКОВЫЕ ПОЛЫ

MARMO



SWISS MADE

MARMO

Микрофаска по периметру каждой доски





MARMO



Marmo Beige



Marmo Terroso



Marmo Marron



Marmo Perla



Marmo Salvia



Marmo Vanilla



World



Cement



ЗАМКОВЫЕ НА HDF-ОСНОВЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕВРО НОРМА	Замковые полы на HDF
Размер досок		620 x 450 мм
Толщина		10 мм
Тип защиты		лак HOTCOATING
Система монтажа		на замке UNICLIC
Вес		8900 г/м2
Кол-во кв м в одной упаковке		1,68 m2
Отклонение размеров	EN 434	<0.5%
Классификация применения	EN 16511	33 класс
Тест на абразив	EN 13329	AC 5
Остаточная деформация	EN 433	Макс.0,5 мм
Огнестойкость	DIN 4102	Cfls 1
Антистатичность	EN 1815	<2kv
Шумопоглощение	EN 717-2	16 dB
Тепловое сопротивление	EN 12524	0,068 m2 K/W
Ударопрочность	EN 51130	2.000/14 мм
Химическая устойчивость	EN423	5+
Светостойкость	ISO105	7 \ 8
Коэффициент трения	EN 51130	R9
Тест на роликовые кресла	EN 425	type W
Устойчивость к царапинам	EN 438-2	3N
Изменение толщины при контакте с водой	EN 317	<8% за 24 часа



MARRON





BEIGE





PERLA









VANILLA





TERROSO





CEMENT







GELATI

- CIOCOLATO
- CAFFE
- PISTACCHIO
- COCCO
- NOCCIOLA
- LIMONE
- FRAGOLA
- STRACONELLA
- TUTTI FRUTTI
- FIOR DI LATTE
- PESCA
- FRUTTI DI BOSCO
- MENTA
- AMARETTO

CAFFE

- CAFFE LATTE
- CAPPUCCINO
- ESPRESSO
- CAFFE MOCHA
- CAFFE FREDDO
- CAFFE LUNGO
- CAFFE CORNETTO
- AMERICANO
- MACCHIATO
- CAFFE CON PANNA
- CAFFE RISTRETTO
- CAFFE DOPPIO
- CAFFE CON SCHIUMA



МОСКВА, МНЕВНИКИ, 10/1

ТЕЛ: +7 495 648 64 66

INFO@CORKSTYLE.RU

WWW.CORKSTYLE.RU